

**MM 24/12**  
**PREVENTIVO 2013 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE**

*Rapporto della commissione della gestione*

Sant'Antonino, 10 dicembre 2012

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

La Commissione della gestione analizzato il MM24/12 vi sottopone le sue considerazioni sul preventivo 2013 dell'Azienda Acqua potabile.

Il preventivo chiude con una maggiore entrata di CHF 14'500.—, di CHF 10'100.— superiore rispetto al preventivo 2012, nota quindi molto positiva.

Riassunto

| Voce                         | Preventivo 2013 | Preventivo 2012 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti             | 341'600         | 336'600         |
| Uscite correnti              | 217'800         | 219'800         |
| Ammortamenti                 | 109'300         | 112'400         |
| <b>Risultato d'esercizio</b> | <b>+ 14'500</b> | <b>+ 4'400</b>  |

Dalla tabella riassuntiva non vi sono grosse variazioni fra le spese e gli ammortamenti dei due preventivi. Si nota un aumento delle entrate, dovute all'incremento preventivato delle tasse per i nuovi allacciamenti.

Da rimarcare inoltre un importante diminuzione degli interessi sul prestito del comune, grazie ai tassi favorevoli ottenuti sui finanziamenti comunali.

Negli ultimi sette anni, l'Azienda ha effettuato investimenti per oltre CHF 1'000'000.—.

Questo ha garantito un ottimo livello di efficienza, dando all'utenza un servizio sempre migliore e costante.

Nel 2013 si intende provvedere ad un' ulteriore miglioramento delle condotte, per un totale complessivo d'investimenti pari a CHF 300'000.—

Ammortamenti

Si segnala che a seguito delle modifiche delle regole sugli ammortamenti il Municipio ha dovuto ricostruire la tipologia delle opere e dei relativi valori. Il calcolo, abbastanza laborioso e complesso è stato riassunto nella pagina 12 e seguenti del preventivo 2013.

Per quanto riguarda le infrastrutture per l'approvvigionamento idrico valgono i tassi dell'art. 27 cpv. 4 Rgfc, l'ammortamento avviene sulla base della durata di vita dell'infrastruttura. Nel caso in cui la ricostruzione non fosse possibile è possibile applicare un tasso unico per tutte le infrastrutture esistenti, ritenuto un minimo del 3.5% del valore iniziale.

Gli ammortamenti effettuati nel preventivo richiamano l'art. 13 del Rgfc che riguarda gli ammortamenti delle infrastrutture per la depurazione delle acque. Non si capisce come mai gli ammortamenti sono stati effettuati su questa base visto che stiamo parlando di condotte dell'acqua potabile. Infine anche per quanto riguarda il tasso d'ammortamento degli arredamenti e delle macchine è stato applicato un tasso del 25%. Si chiede sulla base di quale articolo lo stesso è stato definito in quanto anche per questa tipologia fa stato l'articolo 27 cpv. 4 Rgfc.

In considerazione di quanto esposto invitiamo l'Onorando Consiglio Comunale a voler approvare il preventivo che presenta i seguenti totali:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Spese di gestione corrente     | CHF. 327'100.- |
| Ricavi della gestione corrente | CHF. 341'600.- |

**Per la Commissione della Gestione**

Croisé Paolo    Gianola Davide    Cossa Sandra    Chiesa Corrado    Roncelli Evaristo